

MAGGOTS



DESRIPTIF PRODUIT

Cyromazine 20 g/Kg

Support	Granulés solubles
Utilisation	Larvicide
Cible	Larve de mouches
Usages	Professionnels
Zones d'utilisation	Locaux d'élevage
Référence(s)	IN-CYP-70006 : Seau 5 kg IN-CYP-70007 : Seau 10 kg IN-CYP-70008 : Seau 25 kg

UTILISATION

Toutes productions animales : destruction des larves (tous stades larvaires) de mouches et de moucherons dans le fumier, le lisier, la litière, les fosses et les préfosse. Pour un usage grand public et professionnel dans les étables et autres bâtiments d'élevage

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Dans les exploitations laitières, couvrir soigneusement les fourrages, les dispositifs d'alimentation et les abreuvoirs ainsi que les machines à traire et les attaches pour animaux. Les animaux peuvent réentrer dans les bâtiments dans la journée après application. Appliquer seulement aux endroits hors de portée des animaux. Ne doit pas être appliqué sur le corps de l'animal et ne doit pas être mélangé avec des agents blanchissants.

METHODE D'APPLICATION / DOSE

EPANDAGE À SEC

250 g pour 10 m². Pour une surface liquide ou très humide.

AU PULVÉRISATEUR

250 g /10 m² dans 1 à 4 L d'eau. Pour une surface peu humide.

À L'ARROSOIR

250 g pour 10 m² dans 10 L d'eau. Pour une surface peu humide.

CONSERVATION

Stocker dans les contenants d'origine hermétiquement fermés dans un endroit bien ventilé sec et frais.

Zac de la plaine 13440 Cabannes

Tél. 04 90 02 16 20 mail: contact@an-protecta.eu Site internet : www.aedes-protecta.fr

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.