

# SORKIL BLOC



Contient :  
**0,005% Difénacoum**  
et **Dénatonium Benzoate (amérisant)**

## USAGE.

**SORKIL BLOC** est un appât rodenticide paraffiné alliant l'appétence de plusieurs types de céréales.

**SORKIL BLOC** s'utilise pour l'appâtage dans les bâtiments et leurs abords immédiats, ainsi que dans les élevages, entrepôts de récoltes.

Le support paraffiné autorise son emploi en toutes situations y compris les plus humides (caves, égouts)

## ACTION.

Les appâts à base de difénacoum tuent les rongeurs en ralentissant leur capacité de coagulation du sang. Les rongeurs meurent en général 4 à 5 jours après ingestion de l'appât sans éveiller la méfiance des autres rongeurs. Comme les cadavres dessèchent en général, ils émettent moins d'odeurs désagréables.

## DOSES ET MODE D'EMPLOI.

**Rats** : postes de 100 à 200 g d'appât le long des parois dans les lieux infestés et sur les parcours. Intervalle entre 2 postes pour une infestation moyenne : 15 m.  
Contrôle: 5 jours après la pose d'appâts et ce jusqu'il n'y ait plus de consommation ou de nouvelles traces.

**Souris** : postes d'une vingtaine de g d'appât le long des parois dans les lieux infestés et sur les parcours. Intervalle entre 2 postes pour une infestation moyenne : 2 m.  
Contrôle: 3 jours après la pose d'appâts et ce jusqu'il n'y ait plus de consommation ou de nouvelles traces.

**IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ D'UTILISER DES BOÎTES À APPÂTS DE SÉCURITÉ POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION DU PRODUIT ET POUR ÉVITER LA CONSOMMATION PAR DES ORGANISMES NON-CIBLES.**

### **EDIALUX France**

ZA MACON EST, 01750 REPLONGES

Téléphone : (33) 03 85 31 89 10

Télécopie : (33) 03 85 31 89 11

E-mail : [info@edialux.com](mailto:info@edialux.com)

MAJ 10/07



## **AVERTISSEMENTS - PRECAUTIONS**

### **Xn - Nocif**

Nocif en cas d'ingestion.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine

Avant d'ouvrir l'emballage lire les précautions d'emploi.

Laver immédiatement les traces de produit sur la peau et dans les yeux.

Après le travail et avant les repas, se laver les mains et la peau exposée.

Empêcher l'accès aux appâts par les enfants ainsi que par les animaux domestiques et les oiseaux.

Ne pas réutiliser l'emballage. Le garder hermétiquement fermé en lieu sûr.

Brûler ou enterrer tous les cadavres de rongeurs et les appâts consommés.

L'emballage vide ne peut être réutilisé. Il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

### **Autorisation de Mise sur le Marché N° : 8700716**

#### **ANTIDOTE.**

L'antidote des anticoagulants est la vitamine K1. *L'administration de l'antidote doit se faire sous contrôle médical.*

#### **CONDITIONNEMENT**

- BLOC de 80 G sous film, carton de 20 KG
- BLOC de 100 G + crochet, carton de 10 KG.
- BLOC de 3.5 G, seau de 4 KG (BAIT) Uniquement dans les zones inaccessibles
- BLOC 18 G, seau de 15KG
- BLOC 30 G, seau de 15 KG
- Demandes spécifiques ou autres conditionnements, nous consulter.

#### **CONSERVATION**

2 ans en emballage d'origine fermé.

*Les renseignements fournis sur la présente fiche le sont à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité d'EDIALUX FRANCE.*

### **EDIALUX France**

ZA MACON EST, 01750 REPLONGES

Téléphone : (33) 03 85 31 89 10

Télécopie : (33) 03 85 31 89 11

E-mail : info@edialux.com

MAJ 10/07